

SAILIFY
The Yacht Advisory.

ANGEBOT · AN-2026-402

FIRST 53

BENETEAU FIRST · NEUBOOT BAUJAHR 12/2026

SUMME NETTO

899 888,00 € Nettopreis ohne USt

KUNDE **Neuboot Baujahr 12/2026**	ANGEBOTS-NR. **AN-2026-402**	DATUM **10.11.2026**
GÜLTIG BIS **Zwischenverkauf vorbehalten**	LIEFERTERMIN **KW 52/2026 ab Werk**	ÜBERGABEORT **ab Werk Saint Gilles Croix de Vie**

BENETEAU FIRST 53 · YANMAR 4JH110 CR 81 kW (110 PS) Diesel, Wellenantrieb

STANDARDKONFIGURATION

PAKETPREIS NETTO

899 888,00 €

AUSSTATTUNG & OPTIONEN

CODE	POSITION
RIGG & SEGELHANDLING	
AGS1	Pack Downwind · Beschläge und Fallen für Code 0 und Gennaker
C03	Elektrische Genuarollanlage, unter Deck montiert
W11	2 Elektrowinschen Genuaschot HARKEN Performa H70.2 STPEH
INNENAUSBAU	
3GAG	Version 3 Kabinen 3 Nasszellen · Teak ALPI
5GA20	Polster Salon Lounge Mega Rabbit 160
9FA3	Ausstattungsniveau Luxe mit Pack Offshore GARMIN und einziehbarem Bugstrahlruder · Inhalt siehe Technische Daten
A150	Zusätzliche Kühlbox 36 l in der Pantry
M39G	Bibliothek im Salon
M7F8G	TV Vorverkabelung im Salon mit Liftsystem
DECK & AUSSENBEREICH	
D05	IRO Deck Laufgänge in Lattenoptik, schwarze Fugen
D13	IRO Deck Kajütdach in Lattenoptik, schwarze Fugen
B02	Elektrische Deckswaschpumpe, See und Frischwasser
B05	Landwasseranschluss
MANÖVRIEREN	
P17	Heckstrahlruder einziehbar
ENERGIE & KLIMA	
VJDC	Generator 7,5 kVA 230 V 50 Hz mit Schallkapsel, ausgelegt für die Klimaanlage

Ausstattung & Optionen (Fortsetzung)

FIRST 53

SAILIFY

CODE	POSITION
ENERGIE & KLIMA (FORTSETZUNG)	
DE0_0	Klimaanlage 44 000 BTU
C50	Wechselrichter 12 auf 230 V 50 Hz, 2000 VA
TRANSPORT	
D0120	Kielbock für Langkiel, Boot unverkielt
T02	Transportgestell für unverkieltes Boot

OHNE AUFPREIS INKLUDIERT

Ausführung Europa · Tiefer Gusskiel, Tiefgang 2,50 m · Boot unverkielt zur Auslieferung · Version Aluminiummast · Segelkammer im Bug · Rumpf weiß, Standard · GARMIN BlueChart G3 Kartografie Europa · Eignerhandbuch englisch



Investition

Angebot AN-2026-402 · 10.11.2026 · Neuboot Baujahr 12/2026

SAILIFY

INVESTITION

Paketpreis netto · FIRST 53 · Boot und Ausstattung laut Aufstellung (19)	**899 888,00 €**

SUMME NETTO **899 888,00 €**

ZAHLUNGSPLAN

ANZAHLUNG BEI BESTELLUNG

20 %

179 977,60 €

RESTZAHLUNG EINEN MONAT VOR ÜBERGABE

80 %

719 910,40 €

ANMERKUNGEN

Neuboot ab Werk Saint Gilles Croix de Vie, verfügbar in KW 52/2026, Zwischenverkauf vorbehalten. Preis netto ohne Umsatzsteuer, die Umsatzsteuer richtet sich nach dem Übernahmeort. Der Paketpreis gilt für die Ausstattung in dieser Zusammenstellung. Die FIRST 53 wird ab Werft ohne Segel geliefert, Segel und Ankerausrüstung sind im Paket nicht enthalten. Das Boot wird unverkielt mit Kielbock und Transportgestell übergeben, Transport, Kielmontage, Mastsetzen und Inbetriebnahme bieten wir passend zum Übernahmeort an. Die Fotos zeigen teils abweichende Ausstattung, etwa Rumpffarbe, Mast und Segel.

Alle Preise in Euro. Netto-Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer. Angebot freibleibend und gültig bis zum angegebenen Datum; Preis- und Konstruktionsänderungen des Herstellers vorbehalten. Liefertermin nach Verfügbarkeit des Bauslots. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen; AGB sind beigefügt. Hafen-, Liegeplatz- und Versicherungskosten sind nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich angeführt. Alle Positionen sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer. Die umsatzsteuerliche Behandlung richtet sich nach dem Lieferort und wird im Kaufvertrag festgelegt.

Technische Daten

FIRST 53 · BENETEAU Ausstattungsliste Europa, Stand 19. Oktober 2026, Übersetzung SAILIFY

SAILIFY

Länge über alles	**17,12 m / 56′ 2″**
Rumpflänge	**15,98 m / 52′ 5″**
Wasserlinienlänge	**15,40 m / 50′ 6″**
Rumpfbreite	**5,00 m / 16′ 5″**
Tiefgang T-Kiel Standard	**2,50 m / 8′ 2″**
Ballast Guss	**4.500 kg**
Tiefgang Performance	**3,02 m / 9′ 11″**
Ballast Guss und Blei	**4.510 kg**
Durchfahrtshöhe	**25,88 m / 85′**
Durchfahrtshöhe Carbonmast	**26,88 m / 88′**

Verdrängung	**15.599 kg**
Kraftstoff	**400 l**
Frischwasser	**720 l**
Motor Saildrive	**80 PS**
Motor Wellenantrieb	**110 PS**
CE Fahrtgebiet	**A 10 / B 12 / C 14 Personen**
Großsegel	**87,50 m²**
Rollgenua 105 %	**73,36 m²**
Code 0	**162 m²**
Asymmetrischer Spinnaker	**254 m²**

STANDARDKONFIGURATION

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- ISO 12215 zertifizierte Struktur
- Rumpf in Balsa-Sandwichbauweise im Infusionsverfahren, Sperrschicht aus Vinylesterharz
- Strukturelle Innenschale im Vakuum-Infusionsverfahren, mit dem Rumpf verklebt
- Deck in Glasfaser-Balsa-Sandwichbauweise im Infusionsverfahren, Antirutschbelag in Diamantstruktur
- Gusskiel, mit Schrauben und verklebter Niro-Gegenplatte befestigt
- Doppelruder mit Niro-Schaft
- Rumpf weiß, Rumpfdekor Aluminiumgrau
- 8 Rumpffenster

TAKELUNG

- Je nach Version: klassischer Aluminiummast, schwarz lackiert, verjüngt, an Deck gestellt, 3 gepfeilte Salinge, stehendes Gut C-Strand, Achterstag-Hahnepot C-Strand mit manuellem Hydraulikzylinder Steuerbord
- Oder: klassischer Performance-Carbonmast, verjüngt, an Deck gestellt (+ 1 m, 100 kg leichter), 3 gepfeilte Salinge, stehendes Gut ROD, textiler Achterstag-Hahnepot mit manuellem Hydraulikzylinder Steuerbord
- Feste Harken Blöcke am Mastfuß, Harken Switch Großsegelschiene (ohne Traveller)
- Racing-Baum aus schwarz lackiertem Aluminium mit LED-Beleuchtung warmweiß
- Starrer Racing-Baumniederholer aus schwarz lackiertem Aluminium mit Dyneema-Talje und Reibringen
- Genuaschiene auf dem Kajütdach mit Schlitten, Holeleine vom Cockpit aus bedienbar
- Manuelle Genuarollanlage unter Deck
- 1 Großschot-Anschlagpunkt im Cockpitboden mit Stand-up-Block
- German System: Großschot beidseitig am Steuerstand bedienbar
- Alle Leinen zu den Steuerständen geführt, ausgenommen die Dirk
- Komplettes laufendes Gut aus Dyneema: Großfall mit Umlenkblock, Genuafall, Dirk (Polyester) mit Klemme am Mast, Großschot, 2 Genuaschoten, 2 automatische Reffs
- 7 Fallstopper Backbord, 4 Fallstopper Steuerbord
- HARKEN Black Magic Blöcke
- 2 Püttinge für Spinnaker- und Code-0-Schoten
- Laufendes Gut verdeckt geführt

WINSCHEN

- 1 Manuelle Self-Tailing-Winsch Steuerbord, Harken H50.2 STP
- 1 Elektrische Self-Tailing-Winsch Backbord, Harken H50.2 STPE
- 2 Manuelle Genuawinschen, Harken H70.2 STP
- 2 Speed-Grip-Winschkurbeln aus Aluminium
- Kurbelhalterung in den Leinentaschen

SEGEL

- Das Boot wird ohne Segel geliefert
- Segelflächen Aluminiummast: Großsegel 87,50 m², Rollgenua 105 % 73,36 m², Code 0 162 m², asymmetrischer Spinnaker 254 m²
- I 21,95 m · J 6,40 m · P 22,00 m · E 6,80 m

FESTMACHEN · ANKERGESCHIRR

- Polyester-Bugspriet mit integriertem Ankerbeschlag, Wasserstag und Spinnaker-Beschlag für Code 0 und Gennaker
- Selbstlenzender Ankerkasten, Kettenbolzen, Deckel mit Gasdruckfeder
- Einfacher Niro-Bugbeschlag mit Rolle
- Elektrische Ankerwinsch vertikal, 12 V, 1.500 W, Fernbedienung im Ankerkasten
- 6 Festmacherklampen aus schwarz eloxiertem Aluminium, 40 cm
- Niro-Scheuerschutz

SEGELKAMMER

- Zugang über Decksluke T70, Durchstieg 0,65 × 0,65 m
- Niro-Leiter
- Regale und Staufächer
- LED-Beleuchtung
- 1 Steckdose 230 V

SICHERHEIT AN DECK

- 1 Offener Bugkorb aus schwarz lackiertem Niro
- 2 Heckkörbe aus schwarz lackiertem Niro mit integrierter Leinenführung
- 1 Zentraler Heckkorb aus schwarz lackiertem Niro, 960 mm
- 2 Handläufe aus schwarz lackiertem Niro auf dem Kajütdach
- 1 Rettungsringhalterung am Heckkorb
- Flaggenstock aus Holz, 1 m, mit Deckshalterung
- Doppelte textile Reling mit Stützen aus schwarz lackiertem Niro, 620 mm, Durchstieg auf beiden Seiten
- Notleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit, Boden IRO Deck in Lattenoptik
- 2 Segelstauräume unter den Cockpitbänken
- 2 Stauräume hinter dem Cockpit mit Niro-Fenderhalterung, 650 × 390 mm
- 1 Zugangsluke zur Beibootgarage
- In die Laufgänge integriertes Fach für Diesel-Einfüllstutzen und Landanschluss
- 3 Wasser-Einfüllstutzen an Deck, vorne am Kajütdach
- 1 Gaskasten auf dem Vordeck neben dem Ankerkasten, Platz für 2 Flaschen
- Liegeflächen am Niedergang, Cockpitbänke und seitliche Steuermannssitze IRO Deck in Lattenoptik
- Klappbare Fußstütze für den Steuermann, 2 abnehmbare Fußstützen hinter dem Steuerstand
- 2 Steuersäulen: schwarze Composite-Steuerräder, 1.100 mm, auf weiß lackierten Aluminiumsäulen, Niro-Kettenübertragung, Handlauf aus schwarz lackiertem Niro
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass an der Backbordkonsole
- Motorbedienung und Bedienfeld Steuerbord
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie in der Beibootgarage
- Klappbare PMMA-Niedergangstür, Schiebeluk aus PMMA
- Rettungsinselfach vor dem Niedergang, Platz für 12-Personen-Insel, 0,96 × 0,59 × 0,40 m
- Orientierungsbeleuchtung, 7 LED-Punkte, warmweiß

BADEPLATTFORM · HECK

- Vollständig öffnendes Heck, als Badeplattform nutzbar, 2,61 × 0,93 m
- 3 Klappbare Zugangsstufen zum Cockpit Steuerbord
- Elektrische Öffnung über die Konsole
- Badedeck IRO Deck in Lattenoptik
- 1 Abnehmbare Niro-Badeleiter mit eigenem Stauplatz im Cockpit

BEIBOOTGARAGE

- Zugang von der Plattform und vom Cockpit
- Platz für ein Beiboot vom Typ Highfield UL240, 2,48 × 1,69 × 0,80 m
- 1 Berührungsgesteuerte LED-Deckenleuchte

INNENAUSSTATTUNG

- Standardversion: 3 Kabinen, 2 Nasszellen. Als Option 3 Kabinen, 3 Nasszellen
- Holzausbau Alpi Teak, weiß lackiertes Holz an Unterschränken und Trennwänden
- Bodenbeläge ALPIready Teak
- Innenpolster Stoff Lounge Falcon 162
- Matratzen in den Kabinen, HR-Schaum 35 kg/m³, 120 mm
- Beige gepolsterte Decken, Macadamia im Mittelteil des Salons

NIEDERGANG

- Stehhöhe 2,00 m
- Niedergang mit 5 schwebenden Stufen in ALPIready Teak, Antirutschbelag, LED unter jeder Stufe
- 2 Niro-Handläufe mit Leder Chocolat DK02

SALON

- Stehhöhe 2,00 bis 1,97 m
- Steuerbord: sehr komfortables L-Sofa im Lounge-Stil, Sitze HR26 und HR30 Schaum, weicher Abschluss mit Hohlfaser und Polsterung
- Couchtisch mit Holzplatte und Rand, Zugang zum Flaschenfach gegenüber der Sitzfläche
- Stauraum unter den Sitzbänken
- Elektrotableau Steuerbord in ein Möbel integriert, mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- 2 Rumpffenster mit integrierter Verdunkelung
- 2 Kajütdachfenster, davon ein öffnendes Fenster mit Moskitonetz
- 2 Öffnende Decksluken mit Moskitonetz und Verdunkelung
- Indirekte LED-Beleuchtung unter dem Sofa und über den Fenstern
- 1 Verstellbare Leselampe, 1 Doppel-USB, 1 Steckdose 230 V
- Audio: JL A60, 2 Innenlautsprecher, 2 wasserdichte Außenlautsprecher
- Backbord: Holztisch mit integrierter Ausziehplatte, gegenüberliegende Sitzbänke mit Verlängerung, Platz für bis zu 6 Personen
- 2 Rumpffenster mit integrierter Verdunkelung, Stauraum unter den Sitzbänken
- 1 Tiefes Staumöbel am Schott und 1 Ablage (entfällt mit Klimaanlage)
- Indirekte LED-Beleuchtung über den Fenstern, 1 Steckdose 230 V am vorderen Schott
- Maststütze mit beigem Bezug

PANTRY · BACKBORD

- Stehhöhe 2,01 m
- Pantry in C-Form
- Arbeitsfläche Corian Glacier White mit Rand aus Alpi Teak
- 1 Rechteckige Niro-Spüle, Mischbatterie warm und kalt unter Druck
- 3-Flamm-Gasherd mit Backofen 19 l und Grill aus Niro, kardanisch, Schutzbügel, Stauraum unter dem Ofen mit Klappe, Glasabdeckung über dem Kochfeld
- 1 Staufach in der Arbeitsfläche mit Zugang von oben (Platz für die Kühlbox 36 l als Option)
- 1 Schrank mit 3 Schubladen (Platz für die Spülmaschine als Option)
- Kühlschrank 12 V, 174 l, mit integriertem Gefrierfach 16 l (−18 °C), Fronttür
- Einbauschränke und geschlossene Regale
- 1 Abfalleimer 20 l
- 1 Unterschrank: 1 seitliche Schublade, 2 Türen, 1 Regal
- 2 Öffnende Fenster mit Moskitonetz

EIGNERKABINE

- Stehhöhe 2,01 bis 1,96 m
- Zentrales Doppelbett 2,00 × 1,60 bis 1,15 m mit gepolstertem Kopfteil Lounge Greige 160
- 1 Bettzugangsstufe, je 1 Sitz beidseits des Bettes mit Stoff Lounge Falcon 162
- 2 Schuhfächer unter dem Bett
- 2 Kleiderschränke mit LED-Beleuchtung
- 1 Zentrales raumhohes Möbel mit LED-Beleuchtung: 4 Schubladen unten, 1 Tür mit 4 Regalen, Spiegel in der Tür
- 2 Nachttische, 2 flexible Leselampen
- 1 Decksluke T70 flächenbündig mit Verdunkelung und Moskitonetz
- 2 Rumpffenster mit starrer Schiebeverdunkelung
- Je 1 Steckdose 230 V und 1 Doppel-USB beidseits des Bettes
- Indirekte LED-Beleuchtung und Spots

NASSZELLEN EIGNERKABINE

- Steuerbord, Stehhöhe 1,92 m: 1 manuelles WC, Fäkalientank 80 l, starr
- Arbeitsplatte Corian Glacier White, integriertes Polyester-Waschbecken, Mischbatterie
- 1 Schrank, Spiegel, Toilettenzubehör
- 1 Decksluke mit Moskitonetz und Verdunkelung, indirekte LED-Beleuchtung und Spots
- Backbord, Stehhöhe 1,97 m: Dusche mit Holzsitz, Duschwanne und Duschsäule in Corian Carrara Lino
- 2 Offene Ablagen, 1 Decksluke mit Moskitonetz und Verdunkelung, indirekte LED-Beleuchtung

ACHTERKABINE BACKBORD

- Stehhöhe 1,92 m
- 1 Doppelbett 2,04 × 1,40 m
- 1 Kleiderschrank, 1 Schrank mit Regalen, LED-Beleuchtung
- 2 Staufächer mit Zugang von oben entlang der Rumpfseite
- 1 Bettzugangsstufe, 1 Schublade unter dem Bett
- 1 Großer Stauraum unter dem Bett mit Zugang von oben (Einbauort der Klimaanlage als Option)
- 1 Flexible, schwenkbare Leselampe am Kopfende, 1 flexible Leselampe am Kleiderschrank
- 1 Doppel-USB, 1 Steckdose 230 V
- 1 Rumpffenster mit starrer Schiebeverdunkelung
- 1 Öffnendes Fenster unter der Cockpitbank und 2 öffnende Fenster im Süll, jeweils mit Plissee (1 Süllfenster bei der Version mit 3 Nasszellen)

ACHTERKABINE STEUERBORD

- Stehhöhe 1,92 m
- 1 Doppelbett 2,04 × 1,40 m
- 1 Kleiderschrank, 2 Staufächer mit Zugang von oben entlang der Rumpfseite
- 1 Bettzugangsstufe, 1 Schublade unter dem Bett
- 1 Großer Stauraum unter dem Bett mit Zugang von oben (Einbauort der Klimaanlage als Option)
- 1 Flexible, schwenkbare Leselampe am Kopfende, 1 flexible Leselampe am Kleiderschrank
- 1 USB-Anschluss, 1 Steckdose 230 V
- 1 Rumpffenster mit starrer Schiebeverdunkelung
- 2 Öffnende Fenster unter der Cockpitbank und 1 öffnendes Fenster im Süll, jeweils mit Plissee

NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe 1,95 m, Zugang vom Salon oder von der Achterkabine Steuerbord
- Separate Dusche, Mischbatterie, weiße Polyester-Duschwanne
- Arbeitsplatte Corian Glacier White mit selbstlenzender Ablage
- 1 Manuelles WC, Fäkalientank 80 l, starr
- 1 Waschbecken mit Mischbatterie, 1 Schrank und Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel, Toilettenzubehör
- 1 Öffnendes Fenster im Süll, blickdichte Folie, Moskitonetz

NASSZELLE ACHTERN BACKBORD · VERSION 3 NASSZELLEN

- Option 3 Kabinen, 3 Nasszellen: die Nasszelle liegt zwischen Pantry und Achterkabine Backbord, die Kabine hat dann einen einfachen Kleiderschrank und ein öffnendes Fenster
- Stehhöhe 2,03 m, Zugang über die Achterkabine
- Polyester-Arbeitsplatte mit integriertem Waschbecken, Mischbatterie, Dusche, weiße Polyester-Duschwanne
- 1 Elektro-WC Quiet Flush, Frisch- oder Seewasser
- 1 Fäkalientank 50 l, starr
- 1 Badschrank mit 2 Türen, 1 Spiegel über dem Waschbecken, Toilettenzubehör
- 1 Öffnendes Fenster im Süll mit blickdichter Folie und Moskitonetz, 1 festes Fenster im Süll mit blickdichter Folie

MOTORISIERUNG

- Yanmar Diesel Common Rail: 80 PS mit Saildrive (Standard) oder 110 PS mit Wellenantrieb (Option)
- Motorbedienung am Steuerstand Steuerbord, Bedienfeld
- Motorraum: Schallschutzschaum, 2 Lufteinlässe und 1 Zwangsentlüftung, automatische LED-Beleuchtung
- Motordaten auf der Yanmar-Anzeige am Steuerstand und auf dem GARMIN-Bildschirm
- 1 Lichtmaschine 12 V 125 A

MOTORISIERUNG (FORTSETZUNG)

- 2 Rotationsgeformte Dieseltanks je 200 l unter den Achterkojen, elektronische Anzeige, Alarm bei niedrigem Stand, 1 Decksfüllstutzen
- Filter: Seewasser, Diesel, Wasserabscheider
- 3-Blatt-Faltpropeller
- Motorzugang über den Niedergang mit 2 Gasdruckfedern sowie über die Achterkabinen

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 380 l unter der Koje der Bugkabine, 1 Decksfüllstutzen
- 2 Rotationsgeformte Frischwassertanks je 150 l unter dem Salonboden, Backbord und Steuerbord, 1 Decksfüllstutzen
- Elektrische Druckwasserpumpe, Ausgleichsbehälter, Inline-Filter
- Warmwasserboiler 40 l, elektrisch und über den Motor
- 1 Starrer Fäkalientank je WC
- Elektrische Duschlenzpumpen
- 1 Elektrische Bilgepumpe, 1 manuelle Bilgepumpe
- Umschaltventile leicht zugänglich am Niedergang

GASANLAGE

- Kasten für 2 Gasflaschen im Ankerkasten, Durchmesser 0,28 m, Höhe 0,45 m
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gaswarner

SMARTES BOOT

- SEANAPPS: Überwachung des Bootsstatus, Alarme und Wartungshinweise über die App
- Erfasst werden je nach Konfiguration GPS-Position, Batterien, Motordaten und Navigationsdaten

BORDSTROMSYSTEM

- Elektrotableau 12 V mit Navicolor-3.5-Anzeige: Schutzschalter, Voltmeter, Wasser- und Dieselanzeige, Batterie-, Diesel- und Wasserwarnung, Doppel-USB
- Batterielose Funkschalter für die Beleuchtung, ausgenommen Nasszellen
- 10-Zoll-Touchscreen am Elektrotableau für Ship Control, Steuerung aller Funktionen vom Salon aus
- Ship Control steuert über die Navigationsdisplays, Tablet oder Smartphone: Anker- und Topplichter, Baum-, Saling- und Unterwasserbeleuchtung, Cockpitlicht, Beleuchtung, Deckscheinwerfer, Wechselrichter, Kühlschrank, Wasseranlage, Bilgepumpen, Klima und Generator, Audio, Tank- und Batterieüberwachung (teils Optionen)
- 12-V-Bordnetz
- 3 AGM-Servicebatterien 140 Ah, 1 AGM-Motorbatterie 100 Ah
- Batteriehauptschalter leicht zugänglich am Niedergang
- 1 Batterieladegerät 30 A (12 V), 1 Batterieladegerät 50 A (12 V), 1 Vorrüstung für ein weiteres Ladegerät
- 1 Stromverteiler
- 11 Steckdosen 230 V und 6 Doppel-USB-Anschlüsse im Boot verteilt
- 1 Landanschluss 230 V
- LED-Beleuchtung: Deckenleuchten dimmbar, Leselampen, indirekte Beleuchtung dimmbar
- LED-Navigationslichter: Topplicht, Dampferlicht, Ankerlicht im Masttop
- Deckscheinwerfer (Halogen), Leerrohre für Optionskabel

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Reinigungsset mit umweltfreundlichen Pflegemitteln

AUSSTATTUNGSNIVEAU LUXE · INHALT

- Pack Offshore GARMIN, Inhalt siehe nächster Block
- 1 Elektrische Arbeitswinsch Steuerbord Harken Performa H50.2 STPEH anstelle der manuellen Winsch
- Ankerwinschbedienung im Cockpit mit Kettenzähler
- Fernbedienung für die klappbare Badeplattform
- Einziehbares Bugstrahlruder mit 4 eigenen Batterien 50 Ah 12 V und Ladegerät 30 A 24 V
- Elektro-WC TECMA im Eignerbad, Frisch- oder Seewasser
- IBS Batteriesensor
- 2 Zusätzliche Servicebatterien 140 Ah
- 1 Batterieladegerät 50 A (12 V)
- Elektrische Motorsteuerung an der Steuerbordkonsole
- Moskitonetze an den öffnenden Fenstern
- 2 Cockpittische aus Massivholz mit Verlängerungen auf Säulen aus schwarz lackiertem Niro, Bezüge Charcoal Grey
- Cockpitpolster Ginger 15 für Sitze und Rückenlehnen (Frottee), Filterschaum 80 mm
- Federkernmatratze in der Eignerkabine, 180 mm
- Elektro-WC Quiet Flush in der Nasszelle achtern Steuerbord, Frisch- oder Seewasser

PACK OFFSHORE GARMIN · INHALT

- An beiden Steuerständen je 1 Multifunktions-Touchscreen 12 Zoll GPSMAP 1223 (GPS, Kartenplotter, Kartenleser)
- Windgeber gWind Race auf 1-m-Träger im Masttop
- Geber Airmar DST810 für Tiefe, Geschwindigkeit und Temperatur
- PC-Schnittstelle GND10
- UKW-Funkanlage 315i fest am Kartentisch, ohne AIS-Empfänger
- Windex
- Schutzbezüge für Steuerräder und Konsolen, Charcoal Grey
- Autopilot Reactor 40 mit Bedieneinheit GHC 50 an der Backbordkonsole
- Funkfernbedienung für den Autopiloten
- GARMIN quatix 8 Smartwatch

PACK DOWNWIND · INHALT

- 2 Zusätzliche Fallstopper Steuerbord
- 2 HARKEN Black Magic Blöcke für Spinnaker- und Code-0-Schot
- 1 HARKEN Black Magic Block für die Halsleine, Rückführung zur eigenen Klemme im Cockpit
- 1 Dyneema-Fall mit Block für Spinnaker oder Code 0
- 1 Dyneema-Spinnakerfall
- 1 Halsleine mit Rückführung zur eigenen Klemme im Cockpit
- Barberholer mit Pütting am Schanzkleid

Exterieur


Rumpf, Cockpit und Deckslayout, aufgeräumt, schnell, segelbar mit kleiner Crew.















Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot.


Interieur

Kabine, Pantry und Stauraum unter Deck, hell, robust und seetauglich.













Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot.



SEGELPLAN · ALUMINIUMMAST, GUSSKIEL 2,50 M



INNENLAYOUT DIESES BOOTES · 3 KABINEN, 3 NASSZELLEN, SEGELKAMMER IM BUG



DECKSPLAN

Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot.

Wir freuen uns auf Ihr Schiff.