

SAILIFY
The Yacht Advisory.

ANGEBOT · AN-2026-403

FIRST 44

BENETEAU FIRST · SHOWBOAT BAUJAHR 2024

SUMME NETTO

499 000,00 € Nettopreis ohne USt

KUNDE **Showboat Baujahr 2024**	ANGEBOTS-NR. **AN-2026-403**	DATUM **10.11.2026**
GÜLTIG BIS **Zwischenverkauf vorbehalten**	LIEFERTERMIN **Sofort verfügbar**	ÜBERGABEORT **ab Port Ginesta, Spanien**

BENETEAU FIRST 44 · YANMAR 4JH57 CR 42 kW (57 PS) Diesel, Saildrive

STANDARDKONFIGURATION

PAKETPREIS NETTO

499 000,00 €

AUSSTATTUNG & OPTIONEN

CODE	POSITION
BOOT & MOTORISIERUNG	
240	Performance Kiel Guss und Blei, Tiefgang 2,60 m
RIGG & SEGEL	
AV03E	Segelpack NORTH SAILS für Aluminiummast · Großsegel durchgelattet und Genua, NPL Tour Laminat, Lazy Bag
AV04	Rigg Paket Stagsegel · Pütting für abnehmbares Stag und Fall
A32	Pack Downwind · Beschläge und Fall für Code 0 und Gennaker
R01	HARKEN Großschot Traveller im Cockpitboden
W11A	2 Elektrische Genuaschotwinschen HARKEN H60.2 STAEH
	6 Winschen HARKEN Performa wie bei der Performance Version
INNENAUSBAU	
9GA2	Ausstattungsniveau Luxe mit Pack Offshore GARMIN · Inhalt siehe Technische Daten, hier ohne elektrische Motorsteuerung
F04	Gasherd mit 3 Flammen, Backofen und Grill, Edelstahl
D419765	Bordausstattungspaket VICTORIA YACHTING
DECK & AUSSENBEREICH	
D05	IRO Deck Laufgänge in Lattenoptik
M10	Pack Ankergeschirr · Delta Anker 20 kg, Kette, Leine, 6 Fender, 4 Festmacher
B11A	LED Salingbeleuchtung
V12	Elektrische Luftpumpe für Beiboot und Fender
A05	Flaggenstock aus Composite

Ausstattung & Optionen (Fortsetzung)

FIRST 44

SAILIFY

CODE	POSITION
MANÖVRIEREN	
P02	Bugstrahlruder einziehbar
ENERGIE & KOMFORT	
HDAG0	Diesel Warmluftheizung
B30	Lithiumbatterie 200 Ah anstelle der AGM Servicebatterien

OHNE AUFPREIS INKLUDIERT

Ausführung Europa · Kiel montiert · Klassischer Aluminiummast, eloxiert · Version 3 Kabinen 2 Nasszellen · Teak ALPI · Polster Salon Lounge Falcon 162 · Rumpf weiß, Standard · GARMIN BlueChart G3 Kartografie Europa · Eignerhandbuch deutsch · Segelfertig geriggt und getrimmt · Antifouling aufgebracht · Volle Werksgarantie



Investition

Angebot AN-2026-403 · 10.11.2026 · Showboat Baujahr 2024

SAILIFY

INVESTITION

Paketpreis netto · FIRST 44 · Boot und Ausstattung laut Aufstellung (18)	**499 000,00 €**

SUMME NETTO **499 000,00 €**

ZAHLUNGSPLAN

ANZAHLUNG BEI BESTELLUNG	RESTZAHLUNG VOR ÜBERGABE
20 %	**80 %**
99 800,00 €	**399 200,00 €**

ANMERKUNGEN

Showboat aus dem Modelljahr 2024, Rumpf Nr. 28, mit wenigen Segelstunden, top gepflegt und mit voller Werksgarantie. Das Boot liegt in Port Ginesta bei Barcelona, segelfertig geriggt und getrimmt, mit Segeln und Antifouling, und ist bereit für die Überführung im Mittelmeer. Zwischenverkauf vorbehalten. Preis netto ohne Umsatzsteuer, die Umsatzsteuer richtet sich nach dem Übernahmeort. Der Paketpreis gilt für die Ausstattung in dieser Zusammenstellung. Die Fotos sind Werksaufnahmen und zeigen teils abweichende Ausstattung, etwa die Rumpffarbe.

Alle Preise in Euro. Netto-Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer. Angebot freibleibend und gültig bis zum angegebenen Datum; Preis- und Konstruktionsänderungen des Herstellers vorbehalten. Liefertermin nach Verfügbarkeit des Bauslots. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen; AGB sind beigefügt. Hafen-, Liegeplatz- und Versicherungskosten sind nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich angeführt. Alle Positionen sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer. Die umsatzsteuerliche Behandlung richtet sich nach dem Lieferort und wird im Kaufvertrag festgelegt.

Technische Daten

FIRST 44 · BENETEAU Ausstattungsliste Europa, Stand 15. Juni 2026

SAILIFY

Länge über alles	**14,15 m / 46′ 5″**
Rumpflänge	**13,17 m / 43′ 2″**
Wasserlinienlänge	**12,82 m / 42′ 1″**
Rumpfbreite	**4,25 m / 13′ 11″**
Tiefgang Standard	**2,15 m / 7′ 1″**
Ballast Guss	**3.300 kg**
Tiefgang Performance	**2,60 m / 8′ 6″**
Ballast Guss und Blei	**3.000 kg**
Durchfahrtshöhe Aluminiummast	**19,70 m / 64′ 8″**
Durchfahrtshöhe Carbonmast	**21,32 m / 69′ 11″**

Verdrängung	**10.660 kg**
Kraftstoff	**200 l**
Frischwasser	**370 l**
Motor Saildrive	**57 PS**
CE Fahrtgebiet	**A 12 / B 12 / C 14 Personen**
Großsegel	**53 m²**
Genua	**53 m²**
Code 0	**95 m²**
Asymmetrischer Spinnaker	**170 m²**
Innenlayout	**3 Kabinen, 2 Nasszellen**

STANDARDKONFIGURATION

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- ISO 12215 zertifizierte Struktur
- Rumpf in Balsa-Sandwichbauweise im Vakuumverfahren
- Strukturelle Innenschale, mit dem Rumpf verklebt
- Deck in Sandwichbauweise aus Glasfaser, PET-Schaum und Balsa im Vakuum-Infusionsverfahren, Antirutschbelag in Diamantstruktur
- Gusskiel, mit Schrauben und verklebter Niro-Gegenplatte befestigt
- Bugplattform aus Polyester, 1 m
- Doppelruder mit Niro-Schaft
- Rumpf weiß, Rumpfdekor Aluminiumgrau
- 6 Rumpffenster

TAKELUNG

- Klassischer Aluminiummast, eloxiert, verjüngt, an Deck gestellt, 2 gepfeilte Salingspaare, Sparcraft, klassischer Großbaum (wahlweise schwarz lackiert mit LED-Beleuchtung im Baum)
- Stehendes Gut C-Strand, Achterstag C-Strand mit Hahnepot und manuellem Hydraulikzylinder Steuerbord
- Harken Element Blöcke am Mastfuß, Großschot-Schiene Facnor FR25 (ohne Schlitten)
- 1 Großschot-Anschlagpunkt im Cockpitboden mit Stand-up-Block
- Option Carbonmast: klassisch, verjüngt, an Deck gestellt (+ 1,60 m, 75 kg leichter), stehendes Gut ROD, textiles Achterstag, Harken Black Magic Blöcke, Großschot-Traveller im Cockpitboden
- Starrer Baumniederholer aus schwarz lackiertem Aluminium mit Dyneema-Talje und Reibring
- Genuaschienen auf dem Kajütdach mit Schlitten, Holeleinen vom Cockpit aus bedienbar
- Manuelle Genuarollanlage auf Deck (Facnor Flatdeck)
- German System: Großschot am Steuerstand bedienbar
- Alle Leinen zu den Steuerständen geführt, ausgenommen die Dirk
- Komplettes laufendes Gut aus Dyneema: Großfall mit Umlenkblock, Genuafall, Dirk (Polyester) mit Klemme am Mast, Großschot, 2 Genuaschoten, 2 automatische Reffs
- 8 Fallstopper Backbord, 4 Fallstopper Steuerbord
- Harken Blöcke, 2 Püttinge für Spinnaker- und Code-0-Schoten
- Laufendes Gut verdeckt geführt, Lazy Jacks, 2 Flaggleinen

WINSCHEN

- 2 Manuelle Self-Tailing-Arbeitswinschen Harken H46.2 STA an den Steuerständen
- 2 Manuelle Self-Tailing-Genuawinschen Harken H50.2 STA an den Steuerständen
- 2 Speed-Grip-Winschkurbeln aus Aluminium

SEGEL

- Segel sind nicht Teil der Serienausstattung, sie sind als Option erhältlich
- Segelflächen Aluminiummast: Großsegel 53 m², Genua 53 m² (Rollanlage auf Deck) oder 50 m² (unter Deck), Code 0 95 m², asymmetrischer Spinnaker 170 m²
- I 16,80 m · J 5,98 m · P 16,10 m · E 5,50 m

FESTMACHEN · ANKERGESCHIRR

- Bugplattform aus Polyester, 1,00 m, mit integriertem Ankerbeschlag, Wasserstag und Pütting für Code 0 und Gennaker
- Selbstlenzender Ankerkasten mit Kettenbolzen und Deckel

FESTMACHEN · ANKERGESCHIRR (FORTSETZUNG)

- Niro-Bugbeschlag mit einer Rolle
- Elektrische Ankerwinsch vertikal, 12 V, 1.000 W, Fernbedienung im Ankerkasten
- 6 Festmacherklampen aus eloxiertem Aluminium, 30 cm
- Niro-Scheuerschutz

SEGELKAMMER

- Zugang über Decksluke mit Gasdruckfeder
- LED-Beleuchtung

SICHERHEIT AN DECK

- 1 Offener Niro-Bugkorb
- 2 Niro-Heckkörbe mit integrierter Leinenführung
- 1 Zentraler Niro-Heckkorb, 960 mm
- 2 Niro-Handläufe auf dem Kajütdach
- 1 Rettungsringhalterung am Heckkorb
- Flaggenstock aus Holz, 1 m, mit Halterung am Heckkorb
- Doppelte Niro-Reling mit Niro-Stützen, 620 mm, Durchstieg auf beiden Seiten
- Notleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit, Boden IRO Deck in Lattenoptik
- 2 Segelstauräume unter den Cockpitbänken
- 1 Zugangsluke zur Beibootgarage
- 1 Diesel-Einfüllstutzen achtern auf dem Seitendeck, 1 Wasser-Einfüllstutzen auf dem Seitendeck vor dem Aufbau
- 1 Landanschluss in der Backskiste Backbord, 1 Gasfach achtern im Cockpit
- Cockpitbänke und seitliche Steuermannssitze IRO Deck in Lattenoptik
- Klappbare Fußstütze für den Steuermann
- 2 Steuerräder aus Kohlefaser, schwarz, 900 mm, auf weiß lackierten Aluminiumsäulen, Niro-Steuerseile
- 1 Notpinne, 1 Steuerkompass
- Motorbedienung und Bedienfeld Steuerbord
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie in der Beibootgarage
- PMMA-Niedergangstür, im Cockpitboden verstaubar, Schiebeluk aus PMMA
- Rettungsinselfach vor dem Niedergang, 0,93 × 0,59 × 0,33 m
- Orientierungsbeleuchtung, 6 LED-Punkte, warmweiß

BADEPLATTFORM · HECK

- Klappbarer Heckspiegel, öffnet vollständig und wird zur Badeplattform, 2,32 × 0,67 m
- 1 Einschiebbare Stufe ins Cockpit Steuerbord
- Manuell zu öffnen
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 Abnehmbare Niro-Badeleiter mit eigenem Staufach in der Backskiste Steuerbord

BEIBOOTGARAGE

- Zugang von der Badeplattform und vom Cockpit
- Platz für ein Beiboot vom Typ Highfield Roll-Up, 2 m
- 1 LED-Deckenleuchte mit Touch-Dimmer

INNENAUSSTATTUNG

- Standardversion: 3 Kabinen, 2 Nasszellen
- Holzausbau Alpi Teak mit weiß lackiertem Holz
- Bodenbeläge ALPIready Teak
- Innenpolster Stoff Lounge Falcon 162
- Matratzen in den Kabinen, HR-Schaum 35 kg/m³, 120 mm
- Abgesteppte Deckenverkleidung, beige

NIEDERGANG

- Stehhöhe 1,98 m
- Niedergang mit 5 schwebenden Stufen in ALPIready Teak, Antirutschbelag, LED an jeder Stufe
- 1 Niro-Handlauf mit Leder Chocolat DK02

SALON

- Stehhöhe 1,95 m
- Backbord: Tisch mit fester Platte aus Alpi Teak für 6 Personen, gegenüberliegende Sitzbänke mit viel Stauraum
- Zum Doppelbett umbaubarer Salon als Option
- Steuerbord: bequemes Sofa, Sitzpolster HR26 und HR30 Schaum mit Hohlfaserauflage, Stauraum unter der Sitzfläche
- Elektrotableau im Oberschrank Steuerbord
- 2 Öffnende Decksluken T44 mit Verdunkelung und Moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung unter dem Sofa und über den Rumpffenstern
- 1 Flexible Leselampe, 1 Steckdose 230 V
- Maststütze mit beigem Bezug

KARTENTISCH

- Steuerbord am Niedergang
- Langer Kartentisch mit Schlingerleisten, Kartenfach unter der aufklappbaren Platte
- Oberschrank mit Stauraum, als Option mit Navigationsdisplay
- 1 Flexible Leselampe, 1 Doppel-USB, 1 Steckdose 230 V

PANTRY · BACKBORD

- Stehhöhe 1,92 m
- Pantry in L-Form
- Arbeitsfläche Corian Glacier White mit Schlingerleisten aus Alpi Teak
- 1 Rechteckige Niro-Spüle, Mischbatterie warm und kalt unter Druck
- 2-Flamm-Gasherd mit Backofen 19 l und Grill aus Niro, kardanisch, Schutzbügel, Stauraum unter dem Ofen
- 1 Schrank mit Tür und Besteckauszug
- Kühlbox 190 l mit Klappe oben und Tür vorne
- Einbauschränke und Staufächer, 1 Ablage entlang der Bordwand
- 1 Abfalleimer 20 l
- 1 Öffnendes Fenster im Kajütaufbau

EIGNERKABINE

- Stehhöhe 1,93 m
- Zentrales Doppelbett 2,04 × 1,60 bis 1,12 m
- Bordwand und Kopfteil gepolstert, beige
- 1 Bettzugangsstufe, je 1 Sitz beidseits des Bettes
- 1 Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung
- 2 Flexible Leselampen
- 1 Decksluke T60 flächenbündig mit Verdunkelung und Moskitonetz, 1 öffnendes Decksfenster
- 2 Rumpffenster mit Schieberollos

EIGNERKABINE (FORTSETZUNG)

- 1 Steckdose 230 V Steuerbord, je 1 Doppel-USB beidseits des Bettes
- Indirekte LED-Beleuchtung und 2 Spots

NASSZELLE EIGNERKABINE

- Backbord, Stehhöhe 1,92 m
- 1 Dusche mit faltbarer PMMA-Duschwand
- 1 Manuelles WC, Fäkalientank 64 l, starr
- Waschtisch Corian Glacier White mit integriertem Waschbecken, Mischbatterie
- 1 Badschrank mit Spiegel, Toilettenzubehör
- 1 Öffnende Decksluke mit blickdichter Folie, indirekte LED-Beleuchtung und Spots

ACHTERKABINEN BACKBORD UND STEUERBORD

- Stehhöhe 1,94 m
- 1 Doppelbett 2,04 × 1,38 m
- 1 Kleiderschrank, 1 Schrank mit Regalen, LED-Beleuchtung
- 1 Staufach mit Zugang von oben vor dem Kleiderschrank, 1 Ablage entlang der Bordwand
- 2 Flexible Leselampen, 1 Doppel-USB, 1 Steckdose 230 V
- 1 Rumpffenster mit Schieberollo
- 1 Öffnendes Fenster unter der Cockpitbank und 1 öffnendes Fenster im Süll, jeweils mit Plissee

NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe 1,93 m, Zugang vom Salon
- Durch PMMA-Wand abgetrennte Dusche, Mischbatterie, weiße Polyester-Duschwanne
- Waschtisch Corian Glacier White, 1 Waschbecken mit Mischbatterie
- 1 Manuelles WC, Fäkalientank 64 l, starr
- 1 Badschrank und Stauraum unter dem Waschbecken, 1 Spiegel, Toilettenzubehör
- 1 Öffnendes Fenster im Süll, blickdicht, mit Moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung und 1 Spot

MOTORISIERUNG

- Yanmar Diesel 57 PS, Saildrive, Common Rail
- Motorbedienung am Steuerstand Steuerbord, Bedienfeld
- Motorraum: Schallschutzschaum, 2 Lufteinlässe und 1 Zwangsentlüftung
- 1 Lichtmaschine 12 V 125 A
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 l unter der Koje der Achterkabine Backbord, elektronische Anzeige, Alarm bei niedrigem Stand
- Filter: Seewasser, Diesel, Wasserabscheider
- 3-Blatt-Faltpropeller
- Motorzugang über den Niedergang mit 2 Gasdruckfedern sowie über die Achterkabinen

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 330 l unter der Koje der Bugkabine
- Elektrische Druckwasserpumpe, Ausgleichsbehälter, Filter
- Warmwasserboiler 40 l, elektrisch und über den Motor
- 1 Fäkalientank je WC
- Elektrische Duschlenzpumpen
- 1 Elektrische Bilgepumpe, 1 manuelle Bilgepumpe

GASANLAGE

- Fach für 2 Gasflaschen, 0,39 × 0,39 m, Höhe 0,51 m
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gaswarner

SMARTES BOOT

- SEANAPPS: Überwachung des Bootsstatus, Alarme und Wartungshinweise über die App
- Erfasst werden je nach Konfiguration GPS-Position, Batterien, Motordaten und Navigationsdaten

BORDSTROMSYSTEM

- Elektrotableau 12 V mit Navicolor-2.4-Anzeige: Schutzschalter, Voltmeter, Wasser- und Dieselanzeige, Batterie-, Diesel- und Wasserwarnung, USB
- 12-V-Bordnetz
- 2 AGM-Servicebatterien 100 Ah, 1 AGM-Motorbatterie 50 Ah
- Batteriehauptschalter in der Achterkabine Steuerbord unter dem Bett
- 1 Batterieladegerät 50 A, 1 Stromverteiler
- 5 Steckdosen 230 V und 6 USB-Anschlüsse im Boot verteilt
- 1 Landanschluss 230 V in der Backskiste Backbord
- LED-Beleuchtung: Deckenleuchten, Leselampen, indirekte Beleuchtung
- LED-Navigationslichter: Positionslaterne, Dampferlicht, Ankerlicht im Masttop

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Reinigungsset mit umweltfreundlichen Pflegemitteln

AUSSTATTUNGSNIVEAU LUXE · INHALT

- Pack Offshore GARMIN, Inhalt siehe nächster Block
- Ankerwinschbedienung im Cockpit mit Kettenzähler
- Hifi Fusion RA210 mit 2 Innenlautsprechern und 2 wasserdichten Außenlautsprechern
- Induktive Smartphone-Ladestation am Kartentisch
- Moskitonetze an allen öffnenden Rumpffenstern der Kabinen
- Indirekte LED-Beleuchtung
- Navicolor-3.5-Anzeige mit Batterieladestand, intelligenter Batteriesensor
- 2 Zusätzliche AGM-Servicebatterien 12 V 100 Ah
- 1 Cockpittisch aus Massivholz auf Niro-Fuß, 2 Klappteile, offenes Staufach in der Mitte, Schutzhülle Charcoal Grey
- Elektrische Motorsteuerung an der Steuerbordkonsole

PACK OFFSHORE GARMIN · INHALT

- An beiden Steuerständen je 1 Konsole mit Multifunktions-Touchscreen 12 Zoll GPSMAP 1223 (GPS, Kartenplotter, Kartenleser)
- Windgeber gWind Race auf 1-m-Träger im Masttop
- Geber Airmar DST810 für Tiefe, Geschwindigkeit und Temperatur
- PC-Schnittstelle GND10
- UKW-Funkanlage 315i fest am Kartentisch, ohne AIS-Empfänger
- Windex
- Schutzbezüge für Steuerräder und Konsolen, Charcoal Grey

PACK OFFSHORE GARMIN · INHALT (FORTSETZUNG)

- Autopilot Reactor 40 mit Bedieneinheit GHC 50 an der Backbordkonsole
- Funkfernbedienung für den Autopiloten
- GARMIN quatix 8 Smartwatch

SEGELPACK UND RIGG-PAKETE · INHALT

- Segelpack NORTH SAILS für Aluminiummast: Großsegel durchgelattet mit 2 Reffs, 53 m², und Genua, NPL Tour Laminat, dunkelgrau
- Facnor Mastrutscher, Lazy Bag Charcoal Grey
- Pack Downwind: 2 HARKEN Black Magic Blöcke für Spinnaker- und Code-0-Schot, 1 Block für die Halsleine mit Rückführung ins Cockpit, 1 Dyneema-Fall für Spinnaker oder Code 0, Barberholer
- Rigg-Paket Stagsegel: Wichard Doppelpütting auf dem Vordeck für das abnehmbare Stag, 1 Dyneema-Fall mit Block
- Pack Ankergeschirr: Delta Anker 20 kg verzinkt, 32 m Kette 10 mm, 45 m Leine 18 mm, 6 Fender, 4 Festmacher 15 m



Exterieur

Rumpf, Cockpit und Deckslayout, aufgeräumt, schnell, segelbar mit kleiner Crew.















Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot. Fotos: Nicolas Claris.

Interieur

Kabine, Pantry und Stauraum unter Deck, hell, robust und seetauglich.















Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot. Fotos: Nicolas Claris.



SEITENRISS · ALUMINIUMMAST UND PERFORMANCE KIEL 2,60 M WIE BEI DIESEM BOOT, DER RUMPF DES BOOTES IST WEISS



INNENLAYOUT · 3 KABINEN, 2 NASSZELLEN



DECKSPLAN · LAUFGÄNGE UND COCKPIT MIT IRO DECK

Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot. Fotos: Nicolas Claris.

Wir freuen uns auf Ihr Schiff.