

SAILIFY
The Yacht Advisory.

ANGEBOT · AN-2026-404

OCEANIS YACHT 54

BENETEAU OCEANIS · NEUBOOT MODELLJAHR 2026

LOA **17,12 m** | Breite **5,00 m** | Tiefgang **2,50 m** | Verdrängung **16.600 kg** | Segelfläche **114 m²** | Motor **110 PS**

SUMME NETTO

799 888,00 € Nettopreis ohne USt

KUNDE	ANGEBOTS-NR.	DATUM
Neuboot Modelljahr 2026	**AN-2026-404**	**10.11.2026**
GÜLTIG BIS	LIEFERTERMIN	ÜBERGABEORT
Zwischenverkauf vorbehalten	**Sofort verfügbar**	**ab Travemünde, Deutschland**

BENETEAU Oceanis Yacht 54 · YANMAR 4JH110 CR 81 kW (110 PS) Diesel

STANDARDKONFIGURATION

PAKETPREIS NETTO

799 888,00 €

AUSSTATTUNG & OPTIONEN

CODE	POSITION
RIGG & SEGEL	
A34E	Pack Upwind und Downwind
W11	2 Elektrowinschen Genuaschot HARKEN 60.2 STAEH
W91	Elektrowinsch Fall Steuerbord HARKEN 50.2 STAEH
INNENAUSBAU	
3FIS	Version 3 Kabinen 2 Nasszellen · Eiche hochglanz ALPI
5FI20	Polster Salon Lounge Mega Rabbit 160
9GA3A	Ausstattungsniveau Luxe
M39S	Bibliothek im Salon
M7F8S	TV Vorverkabelung im Salon mit Liftsystem
DECK & AUSSENBEREICH	
D05	IRO Deck Laufstege in Lattenoptik
P15	Beibootaufnahme
B02	Elektrische Deckswaschpumpe, See und Frischwasser
MANÖVRIEREN	
P17	Heckstrahlruder einziehbar
ENERGIE & KLIMA	
VJDC	Generator ONAN 7,5 kVA 230 V 50 Hz mit Schallkapsel
DE0G0	Klimaanlage 44 000 BTU
C50	Wechselrichter 12 auf 230 V 50 Hz, 2000 VA

Ausstattung & Optionen (Fortsetzung)

OCEANIS YACHT 54

SAILIFY

CODE	POSITION
NAVIGATION	
B16	RAYMARINE Quantum Doppler 2 Radar
TRANSPORT	
D0120	Kielbock für Langkiel, Boot unverkielt
T02	Transportgestell für unverkieltes Boot
D448276	Bordausstattungspaket VICTORIA YACHTING · Bettwäsche, Bad und Tischwäsche, Geschirr und Küchenausstattung

OHNE AUFPREIS INKLUDIERT

Ausführung Europa · Tiefer Gusskiel · Boot unverkielt zur Auslieferung · Version Rollmast · Segelkammer · Rumpf weiß, Standard · Handbuch deutsch



Investition

Angebot AN-2026-404 · 10.11.2026 · Neuboot Modelljahr 2026

SAILIFY

INVESTITION

Paketpreis netto · OCEANIS YACHT 54 · Boot und Ausstattung laut Aufstellung (19)	**799 888,00 €**

SUMME NETTO **799 888,00 €**

ZAHLUNGSPLAN

ANZAHLUNG BEI BESTELLUNG	RESTZAHLUNG VOR ÜBERGABE
20 %	**80 %**
159 977,60 €	**639 910,40 €**

ANMERKUNGEN

Ausstellungsyacht mit der Rumpfnummer 78, Modelljahr 2026, nie gesegelt. Die Yacht steht in Travemünde, Mast und Kiel liegen im Werk Saint Gilles Croix de Vie, ihren Transport nach Deutschland übernimmt BENETEAU. Zwischenverkauf vorbehalten. Preis netto ohne Umsatzsteuer, die Umsatzsteuer richtet sich nach dem Übernahmeort. Der Paketpreis gilt für die Ausstattung in dieser Zusammenstellung. Kielmontage, Mastsetzen und Inbetriebnahme bieten wir passend zum Übernahmeort an.

Alle Preise in Euro. Netto-Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer. Angebot freibleibend und gültig bis zum angegebenen Datum; Preis- und Konstruktionsänderungen des Herstellers vorbehalten. Liefertermin nach Verfügbarkeit des Bauslots. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen; AGB sind beigefügt. Hafen-, Liegeplatz- und Versicherungskosten sind nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich angeführt. Alle Positionen sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer. Die umsatzsteuerliche Behandlung richtet sich nach dem Lieferort und wird im Kaufvertrag festgelegt.

Technische Daten

OCEANIS YACHT 54 · BENETEAU Ausstattungsliste Europa, Stand 24. Oktober 2024

SAILIFY

Länge über alles	**17,12 m / 56′ 2″**	Verdrängung	**16.600 kg**
Rumpflänge	**15,98 m / 52′ 5″**	Kraftstoff	**400 l**
Wasserlinienlänge	**15,40 m / 50′ 6″**	Frischwasser	**720 l**
Rumpfbreite	**5,00 m / 16′ 5″**	Motor Saildrive	**80 PS**
Tiefgang T-Kiel	**2,50 m / 8′ 2″**	Motor Propellerwelle	**110 PS**
Ballast Guss	**4.500 kg**	CE Fahrtgebiet	**A 10 / B 12 / C 14 Personen**
Tiefgang flach	**2,00 m / 6′ 7″**	Rollgroßsegel	**63,00 m²**
Ballast flacher Kiel	**5.130 kg**	Selbstwendefock	**51,00 m²**
Durchfahrtshöhe	**24,00 m / 78′ 9″**	Innenlayout Rumpf 78	**3 Kabinen, 2 Nasszellen**

STANDARDKONFIGURATION

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- ISO 12215 zertifizierte Struktur
- Rumpf Balsa-Sandwich-Konstruktion, Pre-Preg-Vakuum-Verfahren
- Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Textil (versch. Ausführungen) · Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck in Glasfaser-Sandwichbauweise mit Balsaholz, beschichtet mit einem Antirutschbelag des Typs "Diamantform"
- Gusskiel, mit Schrauben und verklebter Niro-Gegenplatte befestigt
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß · Rumpfdekoration aluminiumgrau
- 8 Rumpfbullaugen

TAKELUNG

- Je nach Ausführung: · Auf Deck gestellter Aluminium-Rollmast, 2 gepfeilte Salingspaare · Auf Deck gestellter herkömmlicher Aluminium-Performance-Mast (+ 1,80 m / 5′11″) 3 gepfeilte Salingspaare
- Einfaches Achterstag mit Hahnepot und Wantenspanner (Hydraulisch optional)
- Drahtseilrigg
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Harken-Blöcke am Mastfuß
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- 2 Standup-Blöcke auf der bügelmontierten Großschot-Travellerschiene
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer Baumdirk und Genuafall)
- Komplettes laufendes Gut: · Großsegelfall · Genuafall mit Fallspanner am Mast · Baumdirk mit Klampe am Mast · Großsegelliek und Großschot · 1 Schot Selbstwendefock
- Großsegel-Rollreff und Selbstwendefock, auf Deck montiert
- 7 Fallenstopper (1 x dreifach an StB, 2 mal doppelt an BB)
- Fallenkanal
- 1 Standerfall

WINSCHEN

- 1 Selbstholende Arbeitswinsch, manuell, an StB (H50.2 STA)
- 1 Manuelle selbstholende Arbeitswinsch an BB (H50.2 STA)
- 1 Kurbel winches Aluminium Speed Grip
- Winschkurbelfach an den Leinentaschen SEGEL (INCIDENCES), Dacron 390 SF Ausführung Mast Rollvorrichtung:
- Dacron-Rollgroß mit UV-Schutzstreifen Natural
- Dacron-Selbstwendefock mit UV-Schutzstreifen Natural Performance-Ausführung mit herkömmlichem Mast:
- Großsegel Performance, durchgelattet, 83 m²/894 sq/ft
- Selbstwendendes Focksegel, 56 m² / 603 sq/ft
- Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

FESTMACHEN · ANKERGESCHIRR

- Bugspriet aus Kunststoff mit Anker, Wasserstag und Spi-Pütting (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Selbstlenzender Kettenkasten, Ankerpütting, Zylindermontierter Deckel
- Bugbeschlag Edelstahl mit einer Leitrolle
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V · 1 500 W -Fernbedienung in Ankerkasten
- 6 Belegklampen aus Aluminium (Länge: 40 cm / 1′4″)
- Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Zugang durch T70-Decksluk, Breite des Laufganges: 0,65 × 0,65 m / 2′2″ x 2′2″
- Edelstahlleiter
- Staufächer et Backskisten
- LED-Beleuchtung
- 1 Steckdose 230 V

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Niro-Heckkörbe mit integrierter Lippklampe
- 1 Mittiger Niro-Heckkorb (Höhe: 960 mm / 3′2″)
- 4 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach (2 falls Genuaschiene vorhanden)
- 1 Heckkorbhalterung für Rettungsring
- Flaggenstock aus Holz (1 m/3′3″) mit deckmontierter Halterung
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl (Höhe: 620 mm / 2′) · Relingspforten Backbord und Steuerbord
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- Iro-Decklatten
- 2 Segelstauraum unter den Cockpitbänken
- 2 Backskisten achtern im Cockpit, mit Niro-Halterung für Fender (650 × 390 mm / 2′2″ x 1′3″)
- 1 Einstiegsluk zur Beibootgarage
- 2 Cockpittisch auf nicht verstellbaren Niro-Fuß, Tischplatte Massivholz natur 2 Klappteile, Niro-Becherhalter an den Tischenden mit Handlauffunktion und 1 langer Handlauf längsseitig (oder Premiumversion mit elektrischer Höhenverstellung)
- Sonnenliegen am Niedergang mit Iro-Decklatten
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- 2 Rudersitze achtern mit Stauraum, Iro-Decklatten
- Seitliche Steuersitze, mit Iro-Decklatten
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- 2 Steuerradkonsolen: · Niro-Steuerräder, mit anthrazitgrauem Leder bezogen (Durchm. 900 mm/2′11″), auf weißlackierten Aluminiumsäulen · Steuergeräte am Steuerstand · Ruderanlage mit Niro-Steuerseilen · Niro-Handlauf, schwarz lackiert
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass auf BB-Konsole
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- 1 Niedergangstür aus PPMA, im Cockpitboden verstaubar -Schiebeluke aus PMMA
- Rettungsinsel im Container, vor dem Niedergang (Platz für 12-Personen-Rettungsinsel: 0,96 m x 0,59 m x 0,40 m / 3′2″ x 1′11″ x 1′4″)
- Innenbeleuchtung (7 LED-Lampen, warmweiß)
- 2 Wasserdichte Außenlautsprecher

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,61 m x 0,93 m / 8′7″ x 3′1″)
- 3 Ein-/ausfahrbare Einstiegsstufen zum Cockpit an StB
- Elektrisches Bedienelement auf der Konsole
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 Niro-Badeleiter, ausbaubar, mit eigenem Staufach im Cockpit

BEIBOOTGARAGE

- Zugang von der Badeplattform und vom Cockpit aus Stellplatz für ein Beiboot der Bauart Highfield UL240 (2,48 m x 1,69 m x 0,80 m / 8′2″ x 5′7″ x 2′7″)
- 1 LED-Deckenleuchte mit Touch-Dimmer
- Beiboothandlingsystem, als Option erhältlich
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie in der Beibootgarage

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau Alpi Nussbaum und weißlackiertes Holz (Partitionen)
- Fußböden Alpikord Eiche
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Lounge Falcon Greige 160
- Matratzen in den Kabinen (HR-Schaum 35 kg/m³, 120 mm/5″)
- Beigefarbene Deckenwegerung mit Absteppung bzw. in Apli Nussbaum im mittleren Salonbereich Standardausstattung: 3 Kabinen + 2 Toiletten

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 2,00 m / 6′7″
- Niedergang zum Salon mit 5 hängend montierten Stufen aus Alpikord Eiche mit rutschfestem Belag, LED-Beleuchtung unter jeder Stufe
- 2 Niro-Handläufe, mit Valencia Meteor ummantelt

SALON

- Stehhöhe: 2,00 · 1,97 m / 6′7″ · 6′6″ StB-seitig im Salon:
- Langes U-Sofa: · Sitzpolster aus HR40-Schaumstoff · anschmiegsam beim Hinsetzen dank Formgedächtnis + Wattevlies
- Salontisch, Holzplatte, 2 nicht verstellbare Alu-Füße
- Stauraum unter den Bänken
- 1 Schalttafel an StB in einem Schrank mit Zugang zu den elekrischen Anschlüssen
- 2 Rumpffenster mit integrierten Stores
- 2 Süllverglasung mit Faltstores und ausstellbarem Fenster mit Insektenschutzgitter
- 2 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung unter der Sitzbank und über den Rumpffenstern
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- Audio: · FusionRA210-Player · 2 Lautsprecher im Innenraum Kartentisch an BB:
- Klapptisch · Schlingerleister aus Formholz · Laminatbeschichtung
- Sitz im Längsformat mit Rückenlehne, Liegefunktion und teilweise aufstellbarer Sitzfläche zum Verkeilen bei Krängung · Sitzfläche mit H35-Schaumstoffbelag + mit Formgedächtnis + 2 Wattevlies
- 2 Rumpffenster mit integrierten Stores
- Stauraum unter den Bänken
- 1 Staufächer entlang des Rumpfs + 1 kleines Staufach
- Indirekte LED-Beleuchtung über den Rumpffenstern
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- 1 Steckdose 230 V, am vorderen Schott
- 1 USB-Doppelanschluss
- Stütze mit beige-Bezug

PANTRY · BB-SEITIG

- Stehhöhe: 2,01 m / 6’7’’
- Pantry mit C-förmigem Grundriss
- Arbeitsfläche aus Corian Glacier White mit eingeformten Schlingerleisten aus Apli Nussbaum
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken · 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 3 Flammen · Tischherd/Grill aus Edelstahl mit kardanischer Aufhängung (17 L) · Sicherungsstange · Stauraum unter dem Backofen mit Klapptür
- 1 Stauraum unter der Arbeitsfläche, mit Zugang von oben (Einbaunische für Niro-Kühlbox 36 l, in der Luxe-Ausführung inbegriffen)
- Kühlschrank 12 V 174 l mit eingebautem Gefrierabteil 16 l (-18 °C), 1 Tür vorn
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- 1 Abfalleimer (20 L)
- 1 Unterschrank: 1 Schublade seitlich, 2 Türen, 1 Bord
- Süllverglasung mit Faltstores und 2 ausstellbaren Fenstern mit Insektenschutzgittern

EIGNERKABINE

- Stehhöhe: 2,01 · 1,96 m / 6’7’’ · 6’5’’
- Zentrales Doppelbett (2,00 m x 1,60 m · 1,15 m / 6’9’’ x 5’3’’ · 3’9’’) , Kopfteil mit Lounge Greige 160-Textilbezug, wattiert und abgesteppt
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 1 Sitz mit Lounge Greige 160-Textilbezug an beiden Seiten des Bettes
- 2 Schuhfach unter dem Bett
- 2 Kleiderschränke, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- 1 raumhoher Schrank in der Raummitte mit LED-Beleuchtung: 4 untere Schubladen, 1 Tür mit 4 Borden und innenseitigem Spiegel
- 2 Nachttische
- 2 Nachttischlampen mit flexiblem Arm und drehbarem Lampenkopf
- 1 bündig eingebautes Decksluk T60 mit Store/Insektenschutzgitter
- 2 Rumpffenster mit schienenmontierten Rollos
- 1 230-Steckdose zu beiden Seiten des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss zu beiden Seiten des Bettes
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenspots

2 PRIVATE NASSZELLEN

- Steuerbordseitig: Stehhöhe: 1,92 m / 6’4’’
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 13 US Gal
- Waschtisch aus Corian Glacier White
- 1 Einbau-Waschtisch aus Kuststoff · Mischhahn
- 1 Toilettenschrank · Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenspots Backbordseitig: Stehhöhe: 1,97 m / 6’6’’
- Dusche mit Sitz und Duschwanne mit Holzbelag
- 2 offene Staufächer
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung

HECKKABINE BACKBORD

- Stehhöhe: 1,92 m / 6’4’’
- 1 Doppelbett (2,04 m x 1,40 m / 6’8’’ x 4’7’’)
- 1 Kleiderschrank, 1 Schrank mit Einlegeböden, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- 2 Staufächer mit Deckel oben an der Bordwand
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 1 Schublade unter dem Bett
- 1 großer Bettkasten, von oben zugänglich (Platz für den Einbau der optionalen Klimaanlage)
- 1 Flexibel verstellbare Leselampe am Kopfende
- 1 Leselampe mit Schwanenhals und verstellbarem Kopf am Kleiderschrank
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Rumpffenster mit schienenmontiertem Rollo
- 1 ausstellbares Fenster mit Faltstore unter der Cockpitsitzbank
- 2 ausstellbare Fenster mit Faltstore im Süll (bei der Ausführung mit 3 Bädern 1 Fenster)

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,92 m / 6’4’’
- 1 Doppelbett (2,04 m x 1,40 m / 6’8’’ x 4’7’’)
- 1 Kleiderschrank, 2 Staufächer mit Deckel oben an der Bordwand
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 1 Schublade unter dem Bett
- 1 großer Bettkasten, von oben zugänglich (Platz für den Einbau der optionalen Klimaanlage)
- 1 Flexibel verstellbare Leselampe am Kopfende
- 1 Leselampe mit Schwanenhals und verstellbarem Kopf am Kleiderschrank
- 1 USB-Anschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Rumpffenster mit schienenmontiertem Rollo
- 2 ausstellbare Fenster mit Faltstore unter der Cockpitsitzbank
- 1 Ausstellbares Fenster mit Faltstore im Süll

NASSZELLE ACHTERN AN STB

- Stehhöhe: 1,95 m / 6’5’’ Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Getrennte Dusche · 1 Mischhahn · Polyester-Duschwanne, weiß
- Arbeitsplatte aus Corian Glacier White mit selbstlenzendem Abstellfach
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Waschbecken · 1 Mischhahn
- 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster in der Festverglasung des Sülls, blickdicht, moskitonetz Heckkabine

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel: · 80 PS/HP, Sail Drive, Common Rail (Standard) · 110 PS/HP, Propellerwelle, Common Rail (Option)
- Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand · Kontrolltafel
- Motorraum: · Schalldämmschaum · Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse · Automatische LED-Beleuchtung

MOTORISIERUNG (FORTSETZUNG)

- Anzeige der Motodaten auf B&G-Display
- 1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
- 2 Rotationsgeformte Kraftstofftanks 2 × 200 l/2 × 53 US Gal (unter der BB- und der StB-Koje im Achterschiff) · Elektronische Kraftstoffanzeige · Alarm bei niedrigem Füllstand · 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage · Diesel · Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 380 L / 100 US Gal, unter der Koje in der vorderen Kabine · 1 Einfüllstutzen
- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks 2 × 150 L / 2 × 40 US Gal, unter dem Salonfußboden an BB und StB · 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat · Ausgleichsbehälter -Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe
- Tankumschalthähne, leicht vom Niedergang aus zugänglich

GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflaschen in der Ankerkasten (Durchmesser: 0,28 m / 11'' x Höhe: 0,45 m / 1'6'')
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

- "SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:
- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstippps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Schalttafel (Schutzschalter, Spannungsmesser, Wasserfüllstandsanzeige, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Alarm Batterie, Alarm Kraftstoff, Alarm Wasser) + USB-Doppelanschluss + Bildschirm Navicolor 3.5''
- Funkgesteuerte, schurlose Beleuchtungsschalter (ohne Batterie) außer in den Nasszellen
- Tablet mit 10"-Touchpad zur Steuerung sämtlicher Funktionen des Ship Control-Systems vom Salon aus Ship Control-Technologie zur Multifunktionssteuerung über die Navigationsdiyplays (bzw. per App mit dem Tablet oder Smartphone): · Positionslichter, Ankerlicht, Dampferlicht · Großbaum- und Salingsbeleuchtung (Option), Unterwasserstrahler (Option) · Stimmungsbeleuchtung im Cockpit · Direkte Beleuchtung · Deckscheinwerfer · Spannungswandler (Option) · Kühlschrank · Wasseraggregat · Lenzpumpen · Klimaanlage (Option) · Generator (Option) · Audio · Tankanzeige · Batterieanzeige
- 12 V-Anlage
- 3 AGM-Batterien für Hilfssysteme (140 Ah)
- 1 AGM-Motorbatterie (100 Ah)
- Batterie Ein-/Aus-Schalter, leicht über den Niedergang zugänglich
- 1 Batterieladegerät (25 Ah)
- 1 Batterieladegerät (40 Ah)
- 1 Vorausrüstung für Ladegerät
- 1 Lastregler
- 10 Steckdosen 230 V: · 2 in der vorderen Kabine · 1 im StB-seitigen Vorschiffsbad · 1 in den Achterkabinen · 1 im Salon (StB-seitig) · 1 am Kartentisch · 1 in der Pantry · 1 im Motorraum · 1 in der Segelkammer
- 6 USB-Anschluss, zweifach: · 2 in der vorderen Kabine · 1 in den Achterkabinen · 1 an der elektrischen Schalttafel · 1 am Kartentisch
- 1 Landanschluss 230 V, neben dem Steuerstand
- LED-Beleuchtung: · Deckenleuchten, mit Dimmer · Leselampen · Indirekte Beleuchtung, mit Dimmer
- LED-Positionslichter: · 1 Positionslaterne · 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts · 1 Ankerlicht (Topplicht)
- Deckscheinwerfer (Halogen)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

Exterieur

Rumpf, Cockpit und Deckslayout, aufgeräumt, schnell, segelbar mit kleiner Crew.















Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot. Fotos: Nicolas Claris.

Interieur

Kabine, Pantry und Stauraum unter Deck, hell, robust und seetauglich.















Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot. Fotos: Nicolas Claris.



PROFIL & SEGELPLAN



INNENLAYOUT · 3 KABINEN, 2 NASSZELLEN



DECKSPLAN

Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot. Fotos: Nicolas Claris.

Wir freuen uns auf Ihr Schiff.