

SAILIFY
The Yacht Advisory.

ANGEBOT · AN-2026-405

OCEANIS 52

BENETEAU OCEANIS · SHOWBOAT MODELLJAHR 2027

SUMME NETTO

699 888,00 € Nettopreis ohne USt

KUNDE	ANGEBOTS-NR.	DATUM
Showboat Modelljahr 2027	**AN-2026-405**	**10.11.2026**
GÜLTIG BIS	LIEFERTERMIN	ÜBERGABEORT
Zwischenverkauf vorbehalten	**nach den Sea Trials**	**ab Port Ginesta, Spanien**

BENETEAU OCEANIS 52 · YANMAR 4JH110 CR 81 kW (110 PS) Diesel, Saildrive

STANDARDKONFIGURATION

PAKETPREIS NETTO

699 888,00 €

AUSSTATTUNG & OPTIONEN

CODE	POSITION
RIGG & SEGEL	
A34	Pack Upwind und Downwind · Rollgenua statt Selbstwendefock, Genuawinschen, Bugplattform mit Wasserstag, Beschläge für Code 0 und Gennaker, German System
W11	2 Elektrowinschen Genuaschot HARKEN H60.2 STAEH
W71	Elektrische Fallwinsch Backbord HARKEN H50.2 STAEH
W91	Elektrische Fallwinsch Steuerbord HARKEN H50.2 STAEH
A50	Großschotbügel
INNENAUSBAU	
3FIM	Version 3 Kabinen 2 Nasszellen · Eiche Sand ALPI
5FI21	Polster Salon Noah 26, Sunset
B40	Pack Elegance · Holzlamellenstores im Salon und in der Eignerkabine, elektrisch verstellbarer Salontisch, Rauchspiegel in der Salonbibliothek, gestepptes Kopfteil
A42M	Spiegel am Vorderschott im Salon
Q303W	Wandpolsterung in Salon und Kabinen, Rock
C01C	Premium Matratze in der Eignerkabine
LP01	Elektro-WC Quiet Flush vorne Backbord, See oder Frischwasser
LP06	Elektro-WC Quiet Flush achtern Steuerbord, See oder Frischwasser
F04	Gasherd mit 3 Flammen, Backofen und Grill, Edelstahl
	Bordausstattungspaket VICTORIA YACHTING · Bettwäsche, Bad und Tischwäsche, Geschirr und Küchenausstattung

CODE	POSITION
DECK & COCKPIT	
BFCB	Pack geschlossenes Cockpit mit Außenpantry · Plancha Grill, Kühlschublade 30 l, 2 Klappsitze im Heck, große Heckgarage
ISE3R	Pack Escape · Bugstrahlruder, Cockpitpolster Savane Nimbus, 2 elektrisch höhenverstellbare Cockpittische mit Liegeauflagen, Ankerwinschbedienung mit Kettenzähler, Fernbedienung der Badeplattform
B11	Pack Tender · einziehbare Davits, elektrische Luftpumpe, Außenborderhalterung
C0232	Sprayhood Silver für Großschotbügel
IR140	Festes Bimini mit abnehmbarem Textilteil, Silver
C0J3R	Außenpolster für das geschlossene Cockpit, Savane Nimbus
C083R	Außenpolster für die Steuerstände, Savane Nimbus
M103R	2 Liegeauflagen am Niedergang, Savane Nimbus
D01	IRO Deck Cockpitboden
D05	IRO Deck Laufgänge in Lattenoptik
D15	IRO Deck auf den Sonnenliegen am Niedergang
A08N	2 Schwarze Steuerräder aus Composite
B20	Verholklampen achtern
M11	Ankerausrüstung komplett · Delta Anker 25 kg, 40 m Kette, 50 m Leine, 6 Fender, 4 Festmacher
B02	Elektrische Deckswaschpumpe, See und Frischwasser
ENERGIE & KLIMA	
DB0G	Klimaanlage 36 000 BTU
H01T	Zusätzlicher Wassertank 150 l, Steuerbord
A03	Zusätzlicher Dieseltank 200 l
NAVIGATION & DOKUMENTE	
R9HB	Pack Offshore RAYMARINE · Inhalt siehe Technische Daten
R9HC	Upgrade Pack Offshore · Axiom+ 12 Zoll an beiden Steuerständen
R01R1	AIS 700 RAYMARINE
V0354	UKW Funkgerät RAYMARINE Ray90 mit drahtlosem Handgerät

Ausstattung & Optionen (Fortsetzung)

OCEANIS 52

SAILIFY

CODE	POSITION

ÜBERGABEZUSTAND

A06	Kommissionierung · Transport ins Mittelmeer, Antifouling, Rigging, Trimm, Kalibrierung der Instrumente

OHNE AUFPREIS INKLUDIERT

Ausführung Europa · Tiefer Gusskiel, Tiefgang 2,36 m · Kiel montiert · Rumpf weiß, Standard · Eignerhandbuch französisch



Investition

Angebot AN-2026-405 · 10.11.2026 · Showboat Modelljahr 2027

SAILIFY

INVESTITION

Paketpreis netto · OCEANIS 52 · Boot und Ausstattung laut Aufstellung (38)	**699 888,00 €**
SUMME NETTO	**699 888,00 €**

ZAHLUNGSPLAN

ANZAHLUNG BEI BESTELLUNG	RESTZAHLUNG VOR ÜBERGABE
20 %	**80 %**
139 977,60 €	**559 910,40 €**

ANMERKUNGEN

Showboat für ein Event, Modelljahr 2027, Rumpf Nr. 42. Voll kommissioniert: Transport ins Mittelmeer, Antifouling, Rigging, Trimm und Kalibrierung der Instrumente sind im Preis enthalten. Verfügbar nach den Sea Trials in Port Ginesta bei Barcelona, die Motorstunden bestätigen wir bei Übergabe. Zwischenverkauf vorbehalten. Preis netto ohne Umsatzsteuer, die Umsatzsteuer richtet sich nach dem Übernahmeort. Der Paketpreis gilt für die Ausstattung in dieser Zusammenstellung. Die Fotos sind Werksaufnahmen und zeigen teils abweichende Ausstattung, etwa die Rumpffarbe.

Alle Preise in Euro. Netto-Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer. Angebot freibleibend und gültig bis zum angegebenen Datum; Preis- und Konstruktionsänderungen des Herstellers vorbehalten. Liefertermin nach Verfügbarkeit des Bauslots. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen; AGB sind beigefügt. Hafen-, Liegeplatz- und Versicherungskosten sind nicht enthalten, sofern nicht ausdrücklich angeführt. Alle Positionen sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer. Die umsatzsteuerliche Behandlung richtet sich nach dem Lieferort und wird im Kaufvertrag festgelegt.

Technische Daten

OCEANIS 52 · BENETEAU Ausstattungsliste Europa, Stand 27. Februar 2026

SAILIFY

Länge über alles	**16,28 m / 53′ 5″**
Rumpflänge	**15,32 m / 50′ 3″**
Wasserlinienlänge	**14,67 m / 48′ 2″**
Rumpfbreite	**4,84 m / 15′ 11″**
Tiefgang Langkiel	**2,36 m / 7′ 9″**
Ballast Langkiel	**3.396 kg**
Tiefgang Kurzkiel	**1,92 m / 6′ 4″**
Ballast Kurzkiel	**3.604 kg**
Durchfahrtshöhe	**22,00 m / 72′**
Verdrängung	**14.509 kg**

Kraftstoff	**200 l, Option + 200 l**
Frischwasser	**420 l, Option + 300 l**
Motor Saildrive	**110 PS**
CE Fahrtgebiet	**A 13 / B 14 / C 16 Personen**
Rollgroßsegel	**46,50 m²**
Selbstwendefock	**47,50 m²**
Genua 105 %	**67,50 m²**
Code 0	**143 m²**
Asymmetrischer Spinnaker	**187 m²**
Innenlayout	**3 Kabinen, 2 Nasszellen**

STANDARDKONFIGURATION

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in Sandwichbauweise (Polyester / Verbundplatte Balsa)
- Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Textil (versch. Ausführungen) · Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deckskonstruktion: Sandwich Glasfaser/Saerform-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß · Rumpfdekoration metallikgrau
- 8 Rumpfbullaugen

TAKELUNG

- Mast, eloxiert, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- Einfaches Achterstag mit Hahnepot und Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Selbstwendefock mit deckmontiertem Rollreff
- Hahnepot für Großsegel auf dem Aufbau
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer Baumdirk und Genuafall)
- Komplettes laufendes Gut: Großfall, Genuafall mit Fallspanner am Mast, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 6 Easylocks für Fallen
- Fallenkanal
- 2 Flaggleinen

WINSCHEN

- 1 Arbeitswinsch selbstholend (H46.2 STA) an beiden Steuerständen
- 1 Winschkurbel Aluminium Speed Grip
- 2 Winschkurbelkästen

SEGEL

- Dacron-Rollgroßsegel mit UV-Schutz Silver, Horizontalschnitt
- Dacron-Selbstwendefock mit UV-Schutz Silver, Horizontalschnitt

FESTMACHEN · ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten · Ankerpütting · Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V · 1 500 W · Fernbedienung
- 6 Belegklampen aus Aluminium, Länge: 400 mm / 15″3/4 · Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Zugang über die Decksluke T70, Breite des Laufganges: 62 cm / 2′
- Edelstahlleiter
- Staufächer
- Beleuchtung

SICHERHEIT AN DECK

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach
- 1 Stütze für Rettungsring
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl, 650 mm / 2′2″
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 4 Wasserdichte Backskisten unter den Cockpitbänken
- 1 Staukasten hinten im Cockpit
- 1 Gasfach unter dem BB-Steuersitz
- 2 Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- 2 Fallenfächer unter den Cockpitbänken

COCKPIT (FORTSETZUNG)

- Steuermannssitz, mit Iro-Decklatten, mit Backskiste an StB
- 2 Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- 1 StB-Steuersäule mit elektrischem Motorbedienelement
- Steuerräder aus Edelstahl (Durchmesser 900 mm / 2’11’’) · Lederbezug dunkelgrau · Steuergeräte am Steuerstand · Übertragung der Ruderbewegungen über Textilsteuerseile · Handlauf aus Edelstahl
- 2 Deckszugänge zur Notpinne
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass an BB-Steuersäule
- Motorschalttafel an StB
- 2 Cockpittische: nicht verstellbarer Tischfuß, abklappbare Holzplatte mit 2 Becherhaltern u. mittigem Staufach (für die 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- 1 Cockpit-Handdusche mit Mischarmatur
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren · Schiebeluke aus PMMA
- Nische für Rettungsinsel vor dem Niedergang (Länge 900 mm / 2’11’’ x Breite 365 mm / 1’2’’ x Tiefe 535 mm / 1’9’’)

BADEPLATTFORM · HECK

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,65 m x 0,80 m / 8’8’’ x 2’7’’)
- Zwischenstufe für Einstieg ins Cockpit
- Elektrisch zu öffnen
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 festinstallierte Niro-Badeleiter mit Handläufen

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau Alpi Eiche Sand
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Polster Innenbereich: Noah 05 (Dicke: 150 mm / 6’’)
- Gepolsterte Decken-/Wandverkleidungen in Salon, Kabinen, offenen Oberschränken in Salon und Pantry (Chalk)
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3
- Indirekte LED-Beleuchtung
- Faltstores an den Festfenstern der Sülls

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 2,03 m / 6’8’’
- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Edelstahl-Handläufe, mit Lederbezug in écru

SALON · STEUERBORD

- Stehhöhe: 2,03 m / 6’8’’
- Salon mit Bank in U-Form (Schaumstoff mit doppelter Dichte) · Fusion RA210 Innen-/Außen-Lautsprecherboxen
- 2 Leselampe mit Flexarm, verstellbarem Kopf und integrierter USB-C-Steckdose
- Salontisch: Einfassung Alpi massiv, mittiges Staufach
- Unterschrank an der StB-Seite des Niedergangs: 12-V-Schalttafel, Display Navicolor 3.5'', Spiegel an der Trennwand
- Stauraum unter den Bänken
- Flaschenregal hinter der Sitzbank am Vorderschott
- 2 Rumpfbullaugen
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung + Moskitonetz
- 3 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

KARTENTISCH · BACKBORD

- Stehhöhe: 1,97 m / 6’6’’
- Klapptisch · Schlingerleister aus Formholz · Laminatbeschichtung
- 1 seitlich zugängliches Staufach unten
- 2 offene Überkopf-Schapps
- 1 kleines Staufach
- Sitz mit Rückenlehne, klappbar (um bei Krängung sicher zu stehen)
- Stauraum mit Steckdose für Staubsauger unter dem Sitz
- 1 Leselampe mit flexiblem Arm und drehbarem Lampenkopf
- Bücherbord am Vorderschott + Flaschenschrank mit PMMA-Tür
- 1 Rumpffenster

PANTRY · BACKBORD

- Stehhöhe: 1,96 m / 6’5’’
- Pantry mit C-förmigem Grundriss
- Arbeitsplatte Rain Cloud
- 2 rechteckige Edelstahlspülen · 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen · kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl · Sicherungsstange
- Kühlschrank 12 V/176 l/46 US Gal, mit Tür, Tiefkühler 43 l/ 11 US Gal (Minusbereich) darüber, mit Tür vorn
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- 2 Staufächer oben mit Türen, 2 offene Überkopf-Schapps
- 1 Zentrales Möbel mit: · 2-teiliger Abfallbehälter 2 × 27 l/2 × 7 US Gal mit Auszug · Großer 2-türiger Unterschrank, Schublade vom Salon aus zugänglich
- 1 Regal für 6 Flaschen, von der Arbeitsplatte aus zugänglich (oder stattdessen Einbaunische für optionalen Geschirrspüler) + 1 Oberschrank mit Tür
- 1 verschließbares Fach für Kaffeeautomat auf der Arbeitsplatte (mit 230-V-Steckdose)
- 1 Unterschrank: 1 Tür,2 Auszüge
- 1 Unterschrank: 4 Auszüge
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung + Moskitonetz
- 1 Rumpffenster

EIGNERKABINE

- Stehhöhe: 1,99 m / 6’6’’
- Zentrales Doppelbett Typ Inselbett, montiert auf Gasdruckzylindern (2,05 m x 1,60 m x 1,39 m / 6’9’’ x 5’3’’ x 4’7’’)
- 2 Kleiderschränke, Offene Staufächer entlang der Rumpfwand, 6 Staufächer oben, 1 Stauraum unter dem Bett (Schublade unter dem Bett + Mittiges Staufach unter dem Lattenrost)
- 1 Sitzplatz beiderseits des Bettes
- 2 Klappbare Nachttische
- 2 Nachttischlampen mit Flexarm, verstellbarem Kopf und integrierter USB-C-Steckdose
- 1 Bücherschrank mit 2 Schubladen unten und indirekter Beleuchtung

EIGNERKABINE (FORTSETZUNG)

- Unterteilte Staufächer unter den Fußböden an StB · Deckel mit Scharnier und Zylinder
- 2 Flush-Decksluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Rumpffenster mit Schiebevorhängen

NASSZELLEN EIGNERKABINE

- Backbord, Stehhöhe 1,85 m / 6’1’’
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starrer Fäkalientank 64 L / 17 US Gal
- Polyester-Waschbecken, weiß, in Corian Rain Cloud Waschtisch eingebaut, Mischhahn
- 1 Toilettenschrank · Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Flush-Decksluke zum Öffnen, mit Moskitonetz
- Steuerbord: Dusche mit Holzsitz, Duschwanne aus Polyester, weiß
- 2 Spiegelschränke
- 1 Flush-Decksluke zum Öffnen, mit Moskitonetz

ACHTERKABINE BACKBORD

- Stehhöhe: 1,97 m / 6’6’’
- Doppelbett (2,10 × 1,60 m/6’11’’ x 5’3’’) mit Koffer-Stauraum am Fußende, unter der Matratze
- 2 Kleiderschränke · 1 Schrank · geschlossene Staufächer
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 1 ausstellbares Fenster zum Cockpit unter den Cockpitsitzen, mit Vorhang + Moskitonetz
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Cockpit (im Süll) + Moskitonetz
- 1 Festfenster zum Cockpit im Süll, mit Vorhang

ACHTERKABINE STEUERBORD

- Stehhöhe: 1,97 m / 6’6’’
- Doppelbett (2,10 × 1,60 m/6’11’’ x 5’3’’) mit Koffer-Stauraum am Fußende, unter der Matratze
- 1 Kleiderschrank · 1 Schrank · geschlossene Staufächer
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- Zugangstür zur Nasszelle an Achterbadezimmer
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 1 ausstellbares Fenster zum Cockpit unter den Cockpitsitzen, mit Vorhang + Moskitonetz
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Cockpit (im Süll) + Moskitonetz
- 1 Festfenster zum Cockpit im Süll, mit Vorhang

NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1,89 m / 6’2’’
- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Getrennte Dusche · 1 Mischhahn · Polyester-Duschwanne, weiß
- Arbeitsplatte aus Corian Clay Cloud mit selbstlenzendem Abstellfach
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starrer Fäkalientank 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken · 1 Mischhahn
- 1 Toilettenschrank + Spiegel + Stauraum unter dem Waschbecken
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung + Moskitonetz

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel: · 110 PS/HP, Sail Drive, Common Rail
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Motorraum: Schalldämmschaum · Belüftung: 6 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 l / 53 US Gal (unter der Achterkoje Steuerbord) · Elektronische Kraftstoffanzeige · Alarm bei niedrigem Füllstand · 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage · Diesel · Wasserabscheider
- Faltbarer Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) · 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Anlage
- 5 AGM-Batterien für Hilfssysteme (140 Ah)
- 1 AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Batterieladegerät 40 Ampere
- 1 Batterieladegerät 60 Ampere
- 1 Lastregler
- Ladestandsanzeigen Batterien (Bildschirm Navicolor 3.5’’)
- Intelligenter Batteriesensor (nur bei der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen · Spannungsmesser · Wasserfüllstandsanzeige · Kraftstoff-Füllstandsanzeiger · Alarm Batterie · Alarm Kraftstoff · Alarm Wasser)
- 13 Steckdosen 230 V: · 3 in der Pantry · 3 im Salon · 1 am Kartentisch · 3 in der vorderen Kabine · 1 im Eignerbad · 1 in den Achterkabinen
- 6 USB-Anschluss, zweifach (USB-A / USB-C): · 1 im Salon · 1 am Kartentisch · 2 in der vorderen Kabine · 1 in den Achterkabinen
- 1 Landanschluss (230 V)
- LED-Beleuchtung: Deckenleuchten · Leselampen · Indirekte Beleuchtung
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne · 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts · 1 Ankerlicht (Topplicht) · 1 Deckscheinwerfer
- LED-Cockpitbeleuchtung

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 380 L / 100 US Gal, unter der Koje in der vorderen Kabine · 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat · Ausgleichsbehälter · Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Starrer Fäkalientank 80 L / 21 US Gal (Achterschiffsnasszelle)
- 1 Starrer Fäkalientank 64 L / 17 US Gal (Vordere nasszelle)
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe für den Eisschrank

Technische Daten (Fortsetzung)

OCEANIS 52

GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflasche(n) im Cockpit, unter dem BB-seitgen Steuersitz (Durchmesser: 0,28 m/ 11'' x Höhe: 0,44 m/ 1'5'')
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

- "SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:
- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstippps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

PACK OFFSHORE RAYMARINE · INHALT

- Steuersäulen Backbord und Steuerbord mit je 1 Multifunktions-Touchscreen Axiom (GPS, Plotter, Kartenleser), mit dem Upgrade Pack Axiom+ 12 Zoll statt Axiom 2 Pro 9 Zoll
- Je 1 Anzeige i70s an beiden Steuerständen
- Autopilot mit Bedieneinheit p70s an der Steuersäule Steuerbord
- Drahtlose Fernbedienung S100
- Windgeber (Verklicker, Anemometer), Windex
- Geber für Tiefe, Geschwindigkeit und Temperatur
- UKW-Funkanlage Ray73 am Kartentisch mit AIS-Empfänger
- Induktive Smartphone-Ladestation
- Schutzhüllen Silver für Steuerräder und Konsolen



Exterieur


Rumpf, Cockpit und Deckslayout, aufgeräumt, schnell, segelbar mit kleiner Crew.
















Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot.

Interieur


Kabine, Pantry und Stauraum unter Deck, hell, robust und seetauglich.









Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot.



SEITENRISS · MIT GROSSSCHOTBÜGEL WIE BEI DIESEM BOOT



INNENLAYOUT · 3 KABINEN, 2 NASSZELLEN



DECKSPLAN · GESCHLOSSENES COCKPIT MIT AUSSENPANTRY

Abbildungen: BENETEAU Werksaufnahmen und Risse. Sie zeigen das Modell, nicht das angebotene Schiff. Ausstattung, Holzausführung und Polster können abweichen, maßgeblich ist die Ausstattungsliste in diesem Angebot.

Wir freuen uns auf Ihr Schiff.